

■ ■ Fiat Panda



Poznejte osobnost Fiatu Panda ...

Panda: Malá, ale šikovná. Není divu, že díky svým skvělým vlastnostem se Panda brzy po uvedení na trh stala nejprodávanějším vozem ve své třídě.



Malá, ale prostorná



Panda, ať už ve verzi Active, Dynamic nebo Emotion Vás uspokojí v každém smyslu. Stačí pouze natáhnout ruku a máte na dosah vše, o čem jste kdy snili: manuální nebo robotizovanou převodovku Duallogic™, elektrický posilovač řízení Dualdrive™, automatickou klimatizaci, ABS s EBD a ESP, panoramatické střešní okno či satelitní navigaci.

Hlavní prvky standardní výbavy PANDA ACTIVE

- ABS + EBD (elektronický rozdělovač brzdě síly)
- Airbag řidiče
- Elektrický posilovač řízení Dualdrive™
- Sklopné zadní opěradlo
- Nárazníky v barvě karosérie
- Výškově nastavitelný volant
- Fiat Code (imobilizér s plovoucím kódem)
- Protipožární systém FPS (Fire Prevention System)
- Funkce „Follow me home“

Hlavní prvky standardní výbavy PANDA DYNAMIC

Jako Panda Active a navíc:

- Airbag spolujezdce
- Manuální klimatizace s protipylovým filtrem
- Elektrické ovládání předních oken
- Centrální zamykání
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
- Dělené zadní opěradlo (50/50) s nastavitelnými polstrovanými opěrkami hlavy a úchyty dětských sedaček Isofix
- Příprava pro instalaci rádia (4 repro + anténa)
- Palubní počítač

Hlavní prvky standardní výbavy PANDA EMOTION

Jako Panda Dynamic a navíc:

- Kola z lehkých slitin + pneu 165/65 R14
- Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka
- Dálkové ovládání centrálního zamykání
- Mlhová světla integrovaná v předním nárazníku
- Autorádio Blaupunkt s přehrávačem CD (4 reproduktory + anténa)
- Posuvné zadní sedadlo s děleným opěradlem (50/50) a nastavitelnými polstrovanými opěrkami hlavy
- Podélné střešní ližiny
- Boční ochranné lišty



Poslušná, ale průbojná

Panda 4x4 se před ničím nezastaví a couvne, jen když jí řeknete. Poznejte nová dobrodružství na cestách, kterými Vás bude doprovázet Panda, ve verzích 4x4 a 4x4 Climbing, ať už se vydáte kamkoli.



Hlavní prvky standardní výbavy

PANDA 4x4


- ABS + EBD (elektronický rozdělovač brzdné síly)
- Airbag řidiče
- Elektrický posilovač řízení Dualdrive™
- Elektrické ovládání předních oken
- Centrální zamykání
- Příprava pro instalaci rádia (4 repro + anténa)
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
- Dělené zadní opěradlo (50/50) s pěnovými opěrkami hlavy a úchyty dětských sedaček Isofix
- Boční ochranné lišty
- Nárazníky v barvě karosérie
- Spodní kryt motoru

Hlavní prvky standardní výbavy

PANDA 4x4 CLIMBING

Jako Panda 4x4 a navíc:

- Airbag spolujezdce s možností deaktivace
- Manuální klimatizace s protipylovým filtrem
- Dálkové ovládání centrálního zamykání
- Mlhová světla integrovaná v předním nárazníku
- Palubní počítač
- Kola z lehkých slitin + pneu 185/65 R14
- Široké boční ochranné lišty a plastové lemy blatníků
- Specifické nárazníky v barvě karosérie
- Podélné střešní ližiny
- Polstrované opěrky hlavy



Šarmantní, ale nespoutaná



Panda 4x4 Cross je pro ty, kteří se chtějí cítit nespoutaní a obklopit se přírodou, protože s Pandou 4x4 Cross je to snadné. Zdolá i ty nejtěžší překážky, které nám příroda připravila a Vy tak budete mít možnost vychutnat si ten pravý pocit svobody.

Hlavní prvky standardní výbavy PANDA 4x4 CROSS

- ABS + EBD (elektronický rozdělovač brzdné síly)
- Elektronická uzávěrka diferenciálu
- Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)
- Manuální klimatizace s protipylovým filtrem
- Elektrický posilovač řízení Dualdrive™
- Elektrické ovládání předních oken a vnějších zpětných zrcátek
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Mlhová světla integrovaná v předním nárazníku
- Palubní počítač
- Kola z lehkých slitin + pneu 175/65 R15
- Volant a hlavice řídicí páky potažené kůží
- Příprava pro instalaci rádia (4 repro + anténa)
- Plastové lemy v dolní části dveří a okolo blatníků
- Podélné střešní ližiny
- Spodní kryt motoru



Nechte se unést Pandou 100 HP ...

Panda 100 HP: Malá, ale až nečekaně dravá. Díky tomuto sportovnímu a elegantnímu provedení se poklidná Panda rázem promění ve vlka v rouše beránčím.



Rychlá, ale bezpečná

Poznejte tajemství Pandy 100 HP a překročte hranice svých možností. Odlište se od ostatních a ukažte svou skrytou vášň pro rychlá auta.

Panda 100 HP Vás zbaví strachu, jen co trochu zrychlíte.



Hlavní prvky standardní výbavy

- **Panda 100HP**
- ABS + EBD (elektronický rozdělovač brzděné síly)
- Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)
- Manuální klimatizace s protipylovým filtrem
- Elektrický posilovač řízení Dualdrive™
- Elektrické ovládání předních oken a vnějších zpětných zrcátek
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Mhová světla integrovaná v předním nárazníku
- Palubní počítač
- Kola z lehkých slitin + pneu 195/45 R15
- Volant a hlavice řadicí páky potažené kůží
- Autorádio Blaupunkt s přehrávačem CD (4 reproduktory + anténa)
- Dělené zadní opěradlo (50/50) s nastavitelnými polstrovanými opěrkami hlavy a úchyty dětských sedaček Isofix
- Výškově nastavitelný volant a sedadlo řidiče
- Metalická barva



Prostorná, ale ekologická

Ušetřete místo i peníze s Pandou Natural Power. Jako jeden z mála vozů využívá alternativního pohonu na benzín a ekonomicky výhodný zemní plyn, čímž šetří nejen Vaši peněženku, ale i prostředí, ve kterém žijeme. Navíc díky modernímu uložení tlakových nádrží pod podlahou zůstane Panda Natural Power stále stejně prostorná a praktická. Poznejte budoucnost už teď bez jakéhokoli omezení.

Hlavní prvky standardní výbavy

PANDA NATURAL POWER

- ABS + EBD (elektronický rozdělovač brzdné síly)
- Airbag řidiče
- Elektrický posilovač řízení Dualdrive™
- Elektrické ovládání předních oken
- Centrální zamykání
- Dělené zadní opěradlo (50/50) s nastavitelnými polstrovanými opěrkami hlavy a úchyty dětských sedaček Isofix
- Příprava pro instalaci rádia (4 repro + anténa)
- Palubní počítač
- Výškově nastavitelný volant a sedadlo řidiče
- Nárazníky v barvě karosérie
- Protipožární systém FPS (Fire Prevention System)



Technické údaje

1.1

ACTIVE

Objem válců: 1108 cm³

Úroveň emisí: Euro 4

Max. výkon: 40 kW (54 k) při 5000 ot./min.

Max. točivý moment: 88 Nm (9 kgm) při 2750 ot./min.

Maximální rychlost: 150 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 15 s

Spotřeba podle směrnice EU 1999/100 (l/100 km):
město 7,2 – mimo město 4,8 - kombinovaná 5,7

Emise CO₂: 135 g/km

1.2

DYNAMIC - EMOTION - 4x4 - 4x4 CLIMBING

Objem válců: 1242 cm³

Úroveň emisí: Euro 4

Max. výkon: 44 kW (60 k) při 5000 ot./min.

Max. točivý moment: 102 Nm (10,4 kgm) při 2500 ot./min.

Maximální rychlost: 155/145* km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 14/20* s

Spotřeba podle směrnice EU 1999/100 (l/100 km):
město 7,1 / 6,8▼ / 7,9* – mimo město 4,8 / 4,6▼ / 5,8*
– kombinovaná 5,6 / 5,4▼ / 6,6*

Emise CO₂: 133 / 127▼ / 156* g/km

▼ údaj platí pro vozidlo vybavené převodovkou Dualogic™

* údaj platí pro verze 4x4 a 4x4 Climbing

1.2

Natural Power

Objem válců: 1242 cm³

Úroveň emisí: Euro 4

Max. výkon: 40 kW (60 k) při 5000 ot./min.

[38 kW (52 k) při 5000 ot./min.]*

Max. točivý moment: 102 Nm při 2500 ot./min.

[88 Nm při 3000 ot./min.]*

Maximální rychlost: 148 km/h [140 km/h]*

Zrychlení 0-100 km/h: 17 s [19 s]*

Spotřeba podle směrnice EU 1999/100 (l/100 km):
město 7,9 l [8,1 m³]* – mimo město 5,2 l [5,4 m³]*
– kombinovaná 6,2 l [6,4 m³]*

Emise CO₂: 146 g/km [114 g/km]*

* údaje v závorce platí při provozu na zemní plyn

1.3 *Multijet* 16v

DYNAMIC - 4x4 - 4x4 CLIMBING - 4x4 CROSS

Objem válců: 1248 cm³

Úroveň emisí: Euro 4

Max. výkon: 51 kW (70 k) při 4000 ot./min.

Max. točivý moment: 154 Nm (14,8 kgm) při 1500 ot./min.

Maximální rychlost: 160 / 150* km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 13 / 18* s

Spotřeba podle směrnice EU 1999/100 (l/100 km):
město 5,4 / 7,0* – mimo město 3,7 / 4,4*
- kombinovaná 4,3 / 5,3*

Emise CO₂: 114 / 141* g/km

* druhý údaj platí pro verze 4x4, 4x4 Climbing a 4x4 Cross

1.4 16v

Panda 100iP

Objem válců: 1368 cm³

Úroveň emisí: Euro 4

Max. výkon: 74 kW (100 k) při 6000 ot./min.

Max. točivý moment: 131 Nm (12,6 kgm) při 4250 ot./min.

Maximální rychlost: 185 km/h


Zrychlení 0-100 km/h: 9,5 s

Spotřeba podle směrnice EU 1999/100 (l/100 km):
město 8,7 – mimo město 5,3 - kombinovaná 6,5

Emise CO₂: 154 g/km



Slitinová kola 14"
(doplňk 431, standard u verze Emotion)



BEZPEČNOST

S Fiatem Panda jste vždy v bezpečí. Díky jeho vynikajícím konstrukčním vlastnostem totiž můžete cestovat vždy bez obav.

- Až šest airbagů
- FPS (Fire Prevention System)
- Boční výtuhy ve dveřích
- Karosérie s vysokou schopností absorbovat náraz
- ABS s EBD
- ESP s ASR a MSR
- HBA (Brake Assist)


Barvy čalounění

ACTIVE - 4X4



173 Textil Shot černý

DYNAMIC



326 Textil Vision azurový / šedý

EMOTION - 4X4 CLIMBING



503 Textil Pixel šedý / azurový

4X4 CROSS



247 Textil béžový / černozeleň


100 HP




168 Textil Spy šedý / černý



190 Textil Shot pískový




331 Textil Vision pískový / šedý



504 Textil Pixel šedý / pískový



238 Textil béžový / černý



333 Textil Vision oranžový / šedý



507 Textil Pixel oranžový / pískový



207 Textil oranžový / černý

Barvy karosérie

PASTELOVÉ BARVY



268 Bílá Ambient



519 Oranžová Goa

PŘÍPLATKOVÉ PASTELOVÉ BARVY



541 Žlutá Mambo



111 Červená Rumba

METALICKÉ BARVY



415 Modrá Mod



602 Šedá Electro



792 Azurová Surf



633 Běžová Cumbia



891 Černá Darkwave



505 Oranžová Samba



695 Šedá Electroclash



599 Modrá New Orleans

KOMBINACE BAREV KAROSÉRIE A ČALOUNĚNÍ


	ACTIVE - 4x4		DYNAMIC			EMOTION - 4x4 CLIMBING			4x4 CROSS			100 HP
	173 Textil Shot černý	190 Textil Shot pískový	326 Textil Vision azurový/šedý	331 Textil Vision pískový/šedý	333 Textil Vision oranžový/šedý	503 Textil Pixel šedý/azurový	504 Textil Pixel šedý/pískový	507 Textil Pixel šedý/oranžový	238 Textil béžový/ černý	247 Textil béžový/ černozelený	207 Textil oranž/ černý	168 Textil Spy šedá/černá
PASTELOVÉ BARVY												
268 Bílá Ambient	•	•	•	•	•	•	•	•				•
519 Oranžová Goa											•	
541 Žlutá Mambo	•	•	•	•		•	•					
PŘÍPLAT. PASTEL. BARVY												
111 Červená Rumba	•			•			•					•
METALICKÉ BARVY												
602 Šedá Electro	•	•	•	•	•	•	•	•				
792 Azurová Surf	•	•	•			•	•					
633 Běžová Cumbia	•	•		•			•		•			
292 Zelená Rain Dance										•		
505 Oranžová Samba	•				•			•				
695 Šedá Electroclash												•
599 Modrá New Orleans	•		•				•					•
415 Modrá Mod	•	•	•	•	•	•	•	•				
891 Černá Darkwave	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•



292 Zelená Rain Dance

		ACTIVE	DYNAMIC	PANDA CNG	EMOTION	100 HP	4 X 4	4 X 4 CLIMBING	4x4 CROSS
KOMFORT / FUNKČNÍ PRVKY									
Zádržná síť do zavazadlového prostoru		△	△	△	△	△	△	△	△
Dělicí mříž pro převoz psů		△	△	△	△	△	△	△	△
Polotuhá schránka do zavazadlového prostoru		△	△	△	△	△	△	△	△
Měkká ochrana zavazadlového prostoru		△	△	△	△	△	△	△	△
Odnímatelné tažné zařízení		△	△	△	△	△	△	△	△
BEZPEČNOST									
ABS + EBD (elektronický rozdělovač brzdné síly)	009	■	■	■	■	■	■	■	■
Airbag řidiče		■	■	■	■	■	■	■	■
Přední samonavíjecí bezpečnostní pásy s předpínací		■	■	■	■	■	■	■	■
Protipožární systém FPS (Fire Prevention System)		■	■	■	■	■	■	■	■
ESP (elektronický stabilizační program) s ASR, MSR, Brake Assist a Hill holder	392	-	○	○	○	○	-	-	-
Airbag spolujezdce s možností deaktivace	502	○	■	○	■	■	○	■	■
Boční airbagy vpředu	505	-	○	○	○	○	-	○	○
Okenní airbagy	614	-	○	○	○	○	-	○	○
Tři tříbodové samonavíjecí bezpečnostní pásy vzadu, dvě pěnové opěrky hlavy (pětimístná verze)	273	■	○	-	○	-	○	○	-
Mlhová světla integrovaná v předním nárazníku	097	○	■	○	■	■	○	■	■
Ostřikovače předních světlometů	102	-	-	-	-	-	-	○	■
Parkovací senzor vzadu	508	-	○	○	○	-	△	△	△
Alarm s dálkovým ovládním		△	△	△	△	△	△	△	△
Bezpečnostní šrouby pro slitinová kola		△	△	△	△	△	△	△	△
Dětská sedačka - skofepina (pro děti do 9 kg)		△	△	△	△	△	△	△	△
Dětská sedačka (pro děti od 9 do 36 kg)		△	△	△	△	△	△	△	△
Dětská sedačka Isofix (pro děti od 9 do 18 kg)		△	△	△	△	△	△	△	△
AUDIO / TELEMATIKA									
Příprava pro instalaci rádia (4 reproduktory + anténa)	082	○	■	■	-	-	■	■	■
Autorádio Blaupunkt s přehrávačem CD (4 reproduktory + anténa)	564/315	○	○	○	■	-	○	○	○
Autorádio Blaupunkt s přehrávačem CD a MP3 (4 reproduktory + anténa)	717	-	○	○	■	■	○	○	○
Connect Nav+ (satelitní navigační systém s grafickým displejem, přehrávač CD a MP3, mobilní telefon GSM)	904	-	○	○	○	○	-	○	○
Hi-Fi audio systém Blaupunkt (6 reproduktorů + subwoofer 100 W)	718	-	○	○	○	○	○	○	○
CD měnič	565	-	○	○	○	○	-	○	○
Ovládání rádia na volantu	245	-	○	○	○	○	-	○	○
Handsfree systém	411	-	○	○	○	○	○ 1.3	○	○
Paket HIFI	4TX	-	○	○	-	-	○	○	○

■ = standardní výbava ○ = za příplatek - = nedodává se △ = řada příslušenství



Technické specifikace

	1.1 ACTIVE	1.2 DYNAMIC - EMOTION	1.2 Natural Power	100 HP	1.2 4x4 - 4x4 CLIMBING	1.3 Multijet 16v DYNAMIC	1.3 Multijet 16v 4x4 - 4x4 CLIMBING - 4x4 CROSS
MOTOR							
Počet válců, uspořádání	4 v řadě, vpředu napříč	4 v řadě, vpředu napříč	4 v řadě, vpředu napříč	4 v řadě, vpředu napříč	4 v řadě, vpředu napříč	4 v řadě, vpředu napříč	4 v řadě, vpředu napříč
Vrtání x zdvih (mm)	70 x 72	70,8 x 78,86	70,8 x 78,86	72x84	70,8 x 78,86	69,6 x 82	69,6 x 82
Objem válců (cm ³)	1108	1242	1242	1368	1242	1248	1248
Úroveň emisí	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Řízení emisí	třícestný katalyzátor, 2x vyhřívaná Lambda sonda, EOBD	třícestný katalyzátor, 2x vyhřívaná Lambda sonda, EOBD	třícestný katalyzátor, 2x vyhřívaná Lambda sonda, EOBD	třícestný katalyzátor, 2x vyhřívaná Lambda sonda, EOBD	třícestný katalyzátor, 2x vyhřívaná Lambda sonda, EOBD	oxidační katalyzátor, elektricky ovládaný ventil EGR	oxidační katalyzátor, elektricky ovládaný ventil EGR
Kompresní poměr	9,6 : 1	9,8 : 1	9,8 : 1	11:01	9,8 : 1	18:1	18:1
Max. výkon v kW (k) při ot/min	40 (54) / 5000	44 (60) / 5000	38 (52) / 5000	73 (100) / 6000	44 (60) / 5000	51 (70) / 4000	51 (70) / 4000
Maximální točivý moment v Nm (kgm) při ot/min	88 (9) / 2750	102 (10,4) / 2500	88 / 3000	131 / 4250	102 (10,4) / 2500	145 (14,8) / 1500	145 (14,8) / 1500
Rozvod	SOHC	SOHC	SOHC	DOHC	SOHC	DOHC (vahadla s rolnou, hydraulické vymezení ventilové vůle)	DOHC (vahadla s rolnou, hydraulické vymezení ventilové vůle)
Vstřikování paliva	sekvenci elektronické vícebodové vstřikování (MPI), systém přívodu paliva returnless	sekvenci elektronické vícebodové vstřikování (MPI), systém přívodu paliva returnless	sekvenci elektronické vícebodové vstřikování (MPI), systém přívodu paliva returnless	sekvenci elektronické vícebodové vstřikování (MPI), systém přívodu paliva returnless	sekvenci elektronické vícebodové vstřikování (MPI), systém přívodu paliva returnless	přímé elektronické vstřikování Multijet Common Rail, přepřehování turbodmychadlem s pevnou geometrií	přímé elektronické vstřikování Multijet Common Rail, přepřehování turbodmychadlem s pevnou geometrií
Zapalování	statické, elektronické, integrované se vstřikováním	statické, elektronické, integrované se vstřikováním	statické, elektronické, integrované se vstřikováním	statické, elektronické, integrované se vstřikováním	statické, elektronické, integrované se vstřikováním	komprese	komprese
PŘEVODOVKA							
Poháněná náprava	přední	přední	přední	přední	stálý pohon všech kol pomocí viskózní spojky a dvou diferenciálů	přední	stálý pohon všech kol pomocí viskózní spojky a dvou diferenciálů
Rychlostní skříň: počet přev. stupňů	5 + zpátečka	5 + zpátečka	5 + zpátečka	6 + zpátečka	5 + zpátečka	5 + zpátečka	5 + zpátečka
ŘÍZENÍ							
Typ	hřebenové s elektrickým posilovačem Dualdrive™	hřebenové s elektrickým posilovačem Dualdrive™	hřebenové s elektrickým posilovačem Dualdrive™	hřebenové s elektrickým posilovačem Dualdrive™	hřebenové s elektrickým posilovačem Dualdrive™	hřebenové s elektrickým posilovačem Dualdrive™	hřebenové s elektrickým posilovačem Dualdrive™
Průměr zatačení (m)	9,5	9,5	9,6	10,4	9,6	9,5	9,6
BRZDY - K (kotoučové), B (bubnové)							
Typ	s ABS / EBD	s ABS / EBD	s ABS / EBD	s ABS / EBD	s ABS / EBD / MSR	s ABS / EBD	s ABS / EBD / MSR
Přední: Ø mm	K 240	K 240	K 240	K 257 (chlazené vzduchem)	K 240 (chlazené vzduchem)	K 240 (chlazené vzduchem)	K 257 (chlazené vzduchem)
Zadní: Ø mm	B 180	B 180	B 203	K 240	K 240	B 180	K 240
ZAVĚŠENÍ KOL							
Vpředu	nezávislé typu McPherson s kyvnými rameny	nezávislé typu McPherson s kyvnými rameny a zkrutným stabilizátorem	nezávislé typu McPherson s kyvnými rameny a zkrutným stabilizátorem	nezávislé typu McPherson s kyvnými rameny a zkrutným stabilizátorem	nezávislé typu McPherson, s kyvnými rameny ukotvenými na pomocném rámu, stabilizátor ukotvený k tlumičům	nezávislé typu McPherson s kyvnými rameny a zkrutným stabilizátorem	nezávislé typu McPherson, s kyvnými rameny ukotvenými na pomocném rámu, stabilizátor ukotvený k tlumičům
Vzadu	vlečná ramena spojená torzním členem	vlečná ramena spojená torzním členem	vlečná ramena spojená torzním členem	vlečná ramena spojená torzním členem	nezávislá vlečná ramena ukotvená k samostatnému pomocnému rámu, stabilizátor	vlečná ramena spojená torzním členem	nezávislá vlečná ramena ukotvená k samostatnému pomocnému rámu, stabilizátor

	1.1 ACTIVE	1.2 DYNAMIC - EMOTION	1.2 Natural Power	100 HP	1.2 4x4 - 4x4 CLIMBING	1.3 Multijet 16v DYNAMIC	1.3 Multijet 16v 4x4 - 4x4 CLIMBING - 4x4 CROSS
ROZMĚRY							
Rozvor náprav (mm)	2299	2299	2305	2299	2305	2299	2305
Rozchod kol: vpředu / vzadu (mm)	1366 / 1357	1366 / 1357	1366 / 1358	1378 / 1368	1366 / 1358	1366 / 1357	1366 / 1358 (Cross 1387 / 1382)
Délka / šířka / výška (mm)	3538 / 1589 / 1578	3538 / 1589 / 1578	3538 / 1589 / 1630	3578 / 1606 / 1560	3538 / 1589 / 1630 (Climbing 3574 / 1605 / 1632)	3538 / 1589 / 1578	3538 / 1589 / 1630 (Climbing 3574 / 1605 / 1632) (Cross 3581 / 1611 / 1643)
Světla výška (mm)	-	-	-	-	160 (Climbing 165)	-	160 (Climbing 165)(Cross 170)
Objem zavazadlového prostoru VDA (dm ³) min / max:							
s děleným / pevným zadním sedadlem	206 / 860	206 / 860	190	206	200 / 855	206 / 860	200 / 855
s posuvným zadním sedadlem	-	176 - 235 / 786	840	860	171 - 230 / 780	176 - 235 / 786	171 - 230 / 780
KOLA							
Pneumatiky	155 / 80 R13 79T	155 / 80 R13 79T (Emotion 165 / 65 R14 79T)	165 / 70 R14	195 / 45 R15	165 / 70 R14 81T (Climbing 185 / 65 R14 86T)	155 / 80 R13 79T	165 / 70 R14 81T (Climbing 185 / 65 R14 86T)
Kola z lehkých slitin (volitelné)	165 / 65 R14 79T	165 / 65 R14 79T	-	185 / 55 R14 80T	165 / 70 R14 81T	165 / 65 R14 79T	165 / 70 R14 81T (Cross 175 / 65 R15 84T)
ELEKTRICKÁ VÝBAVA (12V)							
Kapacita baterie (Ah)	40 / 50 (s klimatizací)	40 / 50 (s klimatizací)	50	50	40 / 50 (s klimatizací)	50	50
HMOTNOSTI – OBJEMY							
Provozní hmotnost DIN (kg)	915	935 (s Dualogic™ 940)	1125	1050	1040 (Climbing 1055)	1010	1135 (Climbing 1150)(Cross 1165)
Max. hmotnost přívěsu nebrzděného / brzdného (kg)	350 / 800	400 / 800	-	-	400 / 800	400 / 900	400 / 800
Objem palivové nádrže (l)	35	35	30 (17,9 m ³)	35	30	35	30
VÝKONY – SPOTŘEBA PALIVA							
Maximální rychlost (km/h)	150	155	148 (140)*	185	145	160	150
Zrychlení (s): 0-100 km/h (2 osoby + 20 kg)	15	14	17 (19)*	9,5	20	13	18
Nájezdové úhly (přední / zadní)	-	-	-	-	26° / 44° (Climbing 24° / 42°)	-	26° / 44° (Climbing 24° / 42°)(Cross 25° / 45°)
Přejezdový úhel	-	-	-	-	23° (Climbing 24°)	-	23° (Climbing 24°)(Cross 22°)
Maximální stoupavost (z roviny / ze svahu)	-	-	-	-	60% / 50%	-	65% / 55%
Brodivost (mm)	-	-	-	-	300	-	300
Spotřeba (směrnice EU 1999/100)							
město (l/100 km)	7,2	7,1 (s Dualogic™ 6,8)	7,9 (8,1)*	8,7	7,9	5,4	7,0
mimo město (l/100 km)	4,8	4,8 (s Dualogic™ 4,6)	5,2 (5,4)*	5,3	5,8	3,7	4,4
kombinovaná (l/100 km)	5,7	5,6 (s Dualogic™ 5,4)	6,2 (6,4)*	6,5	6,6	4,3	5,3
Emise CO ₂ (g/km)	135	133 (s Dualogic™ 127)	146 (114)*	154	156	114	141

* údaje v závorce platí při provozu na zemní plyn



Dva roky
záruka
bez omezení
kilometrů

24 měsíců celková záruka bez omezení najetých kilometrů. Fiat Assistance po celé Evropě. Pomoc v případě poruchy: bezplatný odtah do nejbližšího autorizovaného servisu, zabezpečení návratu cestujících nebo pokračování v cestě, přenocování v hotelu, poskytnutí náhradního vozidla, doručení opraveného vozidla. Bezplatný odtah do nejbližšího autorizovaného servisu v případě nehody.

Fiat *Komfortplus*

Fiat Komfortplus je nová koncepce Fiatu, která umožňuje rozšířit dvouletou smluvní záruku na Vaše vozidlo o třetí, čtvrtý a pátý rok. Nabídka služeb Komfortplus je určena všem majitelům vozidel Fiat, včetně těch, kteří jej používají jako služební vozidlo. V obou případech je na Vás vybrat si limit kilometrů a délku záruky, které nejlépe odpovídají Vaším požadavkům, s následnou možností záruku prodloužit kdykoliv během jejího trvání.

www.fiat.cz

Vybavení modelů a příslušných doplňků se může lišit na základě specifických požadavků trhu či právních norem. Údaje uvedené v tomto katalogu mají pouze informativní charakter. Fiat si vyhrazuje právo změn popsaných modelů z technických nebo komerčních důvodů bez předchozího upozornění.

Vytlačeno 06/2008

